

CATÁLOGO

Plastificadoras



Juntos, construímos valor!

ACESSÓRIOS PARA DESTRUIDORAS

Fellowes

CÓD.	CAPACIDADE
26883	94 L
26884	53-75 L

BOLSA DE RESÍDUOS

Bolsa recuperadora para destruidora de documentos. Fabricada em plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, e 480CC. **Pack de 50 unidades.**



Q-CONNECT®

A5



CÓD.	REF.
63059	KF18470

FOLHAS LUBRICANTES PARA DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar a vida das destruidoras e melhorar o rendimento e eficiência. Elimina o pó do papel e limpa, afia e lubrifica as lâminas, evitando a oxidação. Fáceis de usar: apenas inserir uma folha completa na destruidora. Compatíveis com todos os modelos. Uso recomendado de pelo menos uma vez por mês. Medidas: 220 x 150 mm. **Pack de 12 unidades.**

ReXel



40 litros



CÓD.
153671

BOLSA DE PAPEL PARA RESÍDUOS

Bolsas de papel reciclável para destruidora de alimentação automática Auto+300X. Colocar a bolsa dentro do cesto removível da destruidora; a parte frontal conta com perfurações para poder ver através da janela de visualização. Capacidade: 40 litros. Medidas: 400 x 295 x 315 mm. **Pack de 20 unidades.**

Q-CONNECT®

150 ml



CÓD.	REF.
155668	KF14455

ÓLEO LUBRICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Lubrifica as lâminas da destruidora melhorando o seu rendimento. **Spray de 150 ml.**

Fellowes

360 ml



CÓD.
26882

ÓLEO LUBRICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas. **Embalagem de 360 ml.**

PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®

A4 80-125 microns 2 rolos



CÓD.	REF.
49126	KF17001

PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 125 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 300 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A4 até 160 g/m². Medidas: 358 x 148 x 66 mm. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**

Q-CONNECT®

A3 75-125 microns 2 rolos



CÓD.	REF.
49127	KF17003

PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 135 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 300 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m². Medidas: 440 x 135 x 66 mm. Peso: 1,8 kg. **A plastificadora.**

Q-CONNECT®

A3 75-250 microns 4 rolos

AQUECIMENTO EM 1 MINUTO

CÓD.	REF.
153359	KF16915

PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profissional. Plástica a frio e a quente. Espessura de 75 a 250 microns. Papel até 200 g/m². 1 minuto de aquecimento. Velocidade 30 cm x minuto. 4 rolos. Proteção contra o sobreaquecimento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. **A plastificadora.**



Unidade mínima de venda.



Unidade de venda especial. Sem especificação = venda unitária sem condição.

PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
49128	KF17005

PLASTIFICADORA PROFISSIONAL DIN A3

Tecnologia de 4 rolos quentes. Plástica a frio e a quente. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos, alcança temperaturas de 100 e 120 °C; 135 e 145 °C; 145 e 155 °C. Utiliza bolsas até 175 microns. Velocidade de plastificação: 380 mm/min. Inclui sistema libertador de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m². Inclui Kit: 1 bolsa para plastificar formatos Din A4/A3 e 1 folha para limpeza. Medidas: 470 x 170 x 100 mm. Peso: 3,75 kg. **A plastificadora.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.
156358	KF16918

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFISSIONAL

Plastificadora de uso profissional. 4 rolos. Funcionamento a quente, com regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espessura máxima <= 1 mm. Adequada para plastificar papel Din A4 e Din A3. Utiliza bolsas de 100 até 200 microns. Tempo de aquecimento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **A plastificadora.**



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	200 x 490 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Desliga automaticamente depois de 1 minuto de inatividade: rápida e produtiva. Até 125 microns. Guia ajustável. Som de alarme automático em caso de alimentação incorreta da carteira. Sistema de 2 rolos e bandeja de saída para alcançar um acabamento perfeitamente plano. Uma luz verde e um som de aviso indicam quando estiver pronto. **A plastificadora.**



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	72 x 400 x 153 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	72 x 495 x 163 mm	1,77 kg

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora simples ideal para principiantes. Tempo de aquecimento de 5 minutos. Plástica desde documentos de identidade até formatos Din A4/A3. 2 rolos. Concebida para minimizar os custos sem comprometer a qualidade de plastificação. **A plastificadora.**

Fellowes



CÓD.	REF.
58943	5715601

PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos e acústicos para avisar quando a temperatura está correta. Ajuste único de temperatura para plastificar a quente. Adequada para bolsas de plastificação de 80 microns. Admite fotografias. Mecanismo de libertação de encravamentos. Tempo de aquecimento: 4 minutos. Medidas: 122 x 384 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **A plastificadora.**



Fellowes



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg

PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frequente. Tecnologia de 2 rolos quentes. Com sistema de aquecimento instantâneo InstaHeat™ em apenas 1 minuto. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Sistema de retrocesso para evitar encravamentos. Desliga automaticamente. Plástica bolsas até 125 microns. Largura de entrada 240 mm (formato Din A4) e 325 mm (formato Din A3). Inclui: kit de plastificação para 10 documentos. **A plastificadora.**

Fellowes



CÓD.	REF.	FORMATO
155482	5601401	DIN A4
155483	5601601	DIN A3

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado em escritórios e em casa. Adequada para bolsas de 80 e 125 microns. Mecanismo de libertação de rolos para evitar antiencravamentos. Desliga automaticamente depois de um tempo de inatividade. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Tempo de aquecimento 3 minutos. Medidas: 342 x 110 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**





Apresentamos a Plastificação Perfeita Sem mais esperas com a plastificadora **Venus2 A3**

Fellowes, o líder em plastificação, apresenta com orgulho as primeiras plastificadoras verdadeiramente automáticas e que são as mais rápidas no seu processo de plastificação. Apenas tem de alimentar o papel para uma plastificação perfeita. Não é preciso mais nada.

Código -156144



Pronta para plastificar em apenas **30 segundos**
Plastifica uma folha A4 em apenas **18 segundos**

6 Tecnologia **ROLOS**



Características exclusivas:



Sistema de ajuste automático que detecta a espessura da bolsa e seleciona a melhor configuração para a plastificação



Deteta automaticamente e ajusta imediatamente a velocidade a qualquer bolsa que use



Sistema de libertação/retrocesso para evitar que as bolsas mal alimentadas dêem origem a encravamentos



Depois de decorrido um determinado tempo sem atividade



Sensor avançado de detecção de encravamentos Tracking System

Deteta um possível encravamento e retrocede automaticamente a bolsa



Indicador que alerta quando podemos introduzir a seguinte bolsa de plastificar incrementando assim a produtividade



Fácil de usar, apenas basta pulsar um botão



Bandeja de saída para evitar que o documento se deforme



Sistema de retrocesso automático em caso de ser detetado um possível encravamento

PLASTIFICADORAS



A3 **75-250 microns** **4 rolos**



CÓD.	REF.	MEDIDAS	MICRONS
155958	4410012	56,4 m	75
155959	4410013	34,4 m	125

Roilo de reposição para plastificadora Foton 30.

CÓD.	REF.
155957	4410011

PLASTIFICADORA FOTON 30

Primeira plastificadora totalmente automática. Ideal para escritórios com necessidades intensivas de plastificação. 4 rolos. Sistema de alimentação até 30 documentos Din A4 ou Din A3. Inclui cartucho de iniciação de 75 microns. Com indicador luminoso para carregar novo cartucho. Medidas: 580 x 250 x 440 mm. Peso: 11,58 kg. **A plastificadora.**



A3 **75-175 microns** **4 rolos**



CÓD.	REF.
57118	5721501

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que deteta a espessura da bolsa e determina a configuração ideal para a plastificação. Plastifica bolsas de Din A3 em apenas 30 segundos (600 mm/min). 4 Rolos que proporcionam uma alta qualidade na plastificação e que permitem plastificar bolsas até 175 microns. 100% livre de encravesamentos, usando as bolsas de plastificar Fellowes. Sistema de retrocesso em caso de detetar um possível encravesamento, com apenas clique num botão. Medidas: 112 x 510 x 169 mm. Peso: 4,6 kg. **A plastificadora.**



A3 **75-250 microns** **6 rolos**



CÓD.	REF.
78280	5733501

PLASTIFICADORA JÚPITER-2 DIN A3

Plastificadora de uso contínuo de 6 rolos. Tempo de aquecimento: 55 segundos. Velocidade 12 cm/min (plastifica uma folha Din A4 em 15 segundos). Detecção automática da espessura da bolsa. Bandeja de saída para obter um acabamento perfeito. Sistema de retrocesso automático. Plastificação a frio e a quente. Adequada para bolsas de 75/80 até 250 microns. Plastifica documentos até formato Din A3. Largura de entrada 320 mm. Medidas: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 7,9 kg. **A plastificadora.**

BOLSAS DE PLASTIFICAR



CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRONS
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
63433	KF00302	98 x 67 mm	CARTÃO DE VISITA**	125
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDADE	125
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FUTEBOL	125
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUÇÃO	125
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80

* Mate ** Caixa de 25 unidades.



BOLSAS DE PLASTIFICAR
Grande variedade de formatos e microns.
Caixa de 100 unidades.



125 microns

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm
63418	KF11444**	DIN A5	153 x 216 mm
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm

** Caixa de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADESIVAS

Bolsas de plastificar autoadesivas. Plastificado a frio. 125 microns.
Caixa de 100 unidades.



A4 **125 microns**



CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UDS./CAIXA
63427	KF24055	ACABAMENTO MATE, NÃO REFLETOR	100
63426	KF24056	CONTRACAPA AUTOADESIVA	25

BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIAIS

Bolsas formato Din A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 microns. **A caixa.**



Plastificadora de alimentação automática



PLASTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA

ECONOMIZE 98% DO TEMPO



CARREGAR



PRESSIONAR



PRONTO!

GBC Foton 30. A primeira plastificadora de escritório do mundo totalmente automática.

Nova forma de plastificar! Sistema de alimentação automática até 30 documentos de formato A4. Uma perfeita plastificação sem esforço, com acabamentos de imensa qualidade e sem percas de tempo.

● Plastificadora automática GBC Foton 30

- Plastifica de forma automática 30 documentos A4 de uma só vez.
- Alinhamento automático do papel no alimentador, para um resultado sempre perfeito.
- Plastificação manual para grandes gramagens (de 120 a 250grs) ou formas irregulares.
- Painel de controle intuitivo que permite alternar facilmente entre o modo manual e automático.
- Luz indicadora de nível baixo do consumível que alerta quando o cartucho precisa ser substituído.



Referência Descrição

4410011	Plastificadora automática Foton 30
---------	------------------------------------

● Cartucho de plastificação para GBC Foton 30

- Cartucho de filme brilhante de fácil instalação.



Referência Descrição

4410012	Cartucho de filme brilhante de 75 micron (até 250 folhas formato A4)
4410018	Cartucho de filme brilhante de 100 micron (até 190 folhas formato A4)
4410013	Cartucho de filme brilhante de 125 micron (até 150 folhas formato A4)

